

{jcomments on}Редактор Nano

Nano - стандартный редактор в ubuntu, установка не нужна, стоит по умолчанию. Открыть и создать файл в nano просто. Нужно набрать:

```
nano test.txt
```

Nano — немодальный редактор, и для вставки текста можно сразу начинать набор.

```

GNU nano 2.0.3      $bin: index.php
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="<?php echo $this->language; ?>" lang="<?php echo $this->language; ?>" dir="
<head>
</doc:include type="head" />

<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/system/css/system.css" type="text/css" />
<link rel="stylesheet" href="<?php echo $this->baseurl ?>/templates/system/css/general.css" type="text/css" />

<link rel="stylesheet" href="templates/<?php echo $this->template ?>/css/template.css" type="text/css" />
<!--[if lte IE 6]>
<link href="templates/<?php echo $this->template ?>/css/ie6only.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</endif-->
<!--[if lte IE 7]>
<link href="templates/<?php echo $this->template ?>/css/ie7only.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</endif-->
<?php
if($this->countModules('left and right') == 0) $contentwidth = "100";
if($this->countModules('left or right') == 1) $contentwidth = "80";
if($this->countModules('left and right') == 1) $contentwidth = "60";
?>
<!--<?php
if($this->get('template_width') == 0) { ?>
<style type="text/css"> #wrap {width:760px;} </style>
<?php ?>
<?php
if($this->get('template_width') == 1) { ?>
<style type="text/css"> #wrap {width:960px;} </style>
<?php ?>
<?php
if($this->get('template_width') == 2) { ?>
<style type="text/css"> #wrap {min-width:760px;max-width:960px;width: auto !important;width:960px;} </style>
<?php ?>-->

```

Прочитано 82 строки (конвертировано из формата DOS)

6 Помощь	0 Записать	R ЧитФайл	V ПредСтр	X Вырезать	C ТекПозиц
7 Выход	N Выровнять	y Поиск	N СледСтр	L ОтлВырезк	I Словарь